

LINHA

LAB

American Burrs®

CATÁLOGO

CATÁLOGO



CADASTRE-SE NA
NOSSA NEWSLETTER
PARA **RECEBER TODAS**
AS NOSSAS NOVIDADES

AMERICAN BURRS

A American Burrs é uma indústria, importadora e exportadora de produtos odontológicos – clínicos e laboratoriais. Uma qualidade superior, um estilo único, um caráter exclusivo... Razões não faltam para adquirir um produto American Burrs. Todavia, estes três argumentos sozinhos não explicam o sucesso crescente da marca. Ao início de qualquer projeto, existe uma qualidade inata que cada humano possui e pode transcender o sentido do possível, também conhecido como a mistura entre sonho, loucura e entusiasmo.

Uma vez que o processo de criação se inicia, devemos a cada novo passo rever as aquisições de conhecimento, questionar novamente as certezas, e imaginar novos caminhos e pontos de vista para lidar com as coisas. A American Burrs tem a sorte de ser uma empresa voltada às pessoas – o que nos permite estar bem próximos dos nossos clientes e mostrar uma grande flexibilidade em nossas decisões cotidianas, ou outras escolhas a curto e médio prazo. Enfim, o que é hoje nosso maior sucesso – e o que é da maior importância para nós –, são nossos numerosos clientes, sempre satisfeitos e entusiasmados! Mas não somente os nossos clientes são importantes, mas os futuros profissionais de nossa área também recebem uma atenção exclusiva e especial.

O estudo da prótese dentária é uma poderosa integração de ciência, tecnologia, experiência e experimento que permite aos TPD's trazer de volta os sorrisos humanos em qualquer lugar do mundo. No seu melhor, é uma busca para melhorar a condição humana. Estudar e ser técnico em prótese dentária é preparar-se para desempenhar um papel de liderança nessa busca. Nossos produtos são comercializados por mais de 500 distribuidores, garantindo uma distribuição em todo o Brasil, sendo acessível para todo e qualquer cliente que queira ter uma experiência American Burrs.



"Não fabricamos produtos, fabricamos **American Burrs**"

RAMIRO LOPES
CEO American Burrs



SUMÁRIO



03 **Fresas de Tungstênio**



06 Pedras Diamantadas PM
Duraturbo

Linha Signature



08 Polidores Diamantados PM
Durapol



10 Polidores de Cerâmica PM
Ultra-Cerapol



12 Polidores de Resina Acrílica PM
Ultra-Technique



14 Pontas Diamantadas PM
Precision



16 Discos Diamantados PM
Duraflex



18 Polidores de Metal PM
Ultra-Metal

Discos de Carburundum



19 **Escovas de Polimento PM**



20 Kit Universal

Broqueiro Laboratorial

FRESAS DE Tungstênio

A geometria das lâminas e o desenho das fresas asseguram desgaste ideal, acabamento de alto nível, grande durabilidade e ótima capacidade de corte ao preparar gesso, acrílico, metais preciosos, titânio ou cerâmica.





"As brocas American Burrs me surpreenderam positivamente. Principalmente a Maxicut, ela tem um poder de corte fantástico. Pode ser usada nas bases resilientes. Seu corte no sentido horizontal, evita que nos grandes volumes de resina a serem desgastados ele impregne na broca."

TPD Angelo Rossett Junior

Técnico em Prótese Dentária SENAC SP 1992, Especialização em Prótese Total UNIFAES SP, Especialização Prótese sobre Implantes SENAC SP, Integrante da equipe de professores que ministrarão curso de especialização sobre implantes SENAC SP, Ministrador de cursos no Brasil, Paraguay e Colômbia. Especialista em montagem, escultura de vestibular, acrilização, acabamento e polimento em Prótese Total.

Fresas de Tungstênio

Material de liga dura capaz de realizar cortes em diversos materiais.

- **Fresas Maxicut:** Indicada para corte e desgaste extra grosso e grosso. Possui distância maior entre as lâminas, logo o corte é mais agressivo (Cruzado Médio; Cruzado Grosso e Cruzado Extragrosso).
- **Fresas Minicut:** Responsável pela preparação de superfícies e usinagem, suavização e nivelamento de materiais. Fresas Minicut não são indicadas para corte, utilizar para esse fim pode diminuir a vida útil do seu material. A distância entre as lâminas é bem menor, logo pode ser utilizada para obter lisura. (Cruzado Fino; Liso Fino e Cruzado Extrafino).

15.000 RPM

Disponível em:
Blister
1 unidade

Maxicut



Cruzado Médio

Corte primário em ligas não preciosas e resina acrílica.
Redução grossa de todos os tipos de materiais, sem arranhar a superfície.



Código:	1251	1507	1508	1510	1506	7010.060HP	6510.060HP	90729	1503
Dimensões:	14mm	14mm	14mm	13mm	12mm	11mm	13mm	13mm	16mm
Formato:	Pera	Pera	Pera	Tronco-Cônica/79	Pera Invertida	Pera Invertida mini	Cilindro	Cilindro com topo ativo	Bastão com topo inativo



1502	1571	1010.023HP	0910.016HP	7710.023HP	7110.080HP	7110.031HP	1505
16mm	14mm	3,5mm	5,5mm	5mm	6mm	3mm	2mm
Bastão	Agulha	Chama	Cone Invertido	Bastonete	Esférica	Esférica	Esférica



Cruzado Grosso

Desgaste rápido e eficiente em resinas, moldeiras individuais e gesso.



Código:	0251	1606	1610
Dimensões:	14mm	12mm	13mm
Formato:	Pera	Pera invertida	Tronco cônica / 79



Cruzado Extra Grosso

Corte grosso de gesso seco.



Código:	1591	5451.060HP
Dimensões:	14mm	14mm
Formato:	Pera	Pera

Minicut



Cruzado Fino

Alisa a superfície e permite um trabalho
com precisão sobre qualquer tipo de material.









Código:	1517	1520	1511	1512	1513	1515	0910.016HPR
Dimensões:	14mm	13mm	14mm	16mm	16mm	2mm	5,5mm
Formato:	Pera	Tronco-cônica / 79	Agulha	Bastão	Bastão com topo inativo	Esférica	Cone invertido









1010.023HPR	5110.060HPR	6510.060HPR	7010.060HPR	7110.031HPR	7110.080HPR	7710.023HPR
3,5mm	12mm	13mm	11mm	3mm	6mm	5mm
Chama	Pera invertida	Cilindro	Pera invertida mini	Esférica	Esférica	Bastonete



Liso Fino

Corte em todos os tipos de materiais,
especialmente em resina acrílica, reduzindo o tempo de acabamento.






Código:	1548	1570	5170.060HP	7270.060HP
Dimensões:	14mm	13mm	11mm	16mm
Formato:	Pera	Tronco-cônica / 79	Pera invertida	Pera



Cruzado Extrafino

Acabamento fino em ouro, ligas metálicas e todos os tipos de resinas e compósitos.
Ideal para cerâmica, pois o corte extrafino evita fraturas superficiais.








Código:	1521	1522	1560	1561	5730.040HP	7230.040HP
Dimensões:	16mm	16mm	5,5mm	3,5mm	13mm	11mm
Formato:	Agulha	Bastão	Cone invertido	Chama	Tronco-cônica / 79	Pera mini



Pedras Diamantadas PM
Duraturbo
Mais poder em cada milímetro.



Não aquece

Não trepida

Não necessita refrigeração

As pedras diamantadas Duraturbo PM são indicadas para desgaste em cerâmica, zircônia, Dissilicato de Lítio (LiSi2).

Grande poder de abrasão devido a sua alta compactação de diamantes na peça.

Permite trabalho seguro nas bordas das peças, sem risco de fraturas.

Ideais para criar microtexturas deixando a superfície pronta para a fase de polimento.



CD0073
16x3,5mm
Roda

CD0093
22x4,5mm
Roda grande

CD2023
5x12mm
Bastão

CD2123
4x10,5mm
Tronco-cônica

Disponível em:

Display
1 unidade

10.000 a 15.000 RPM

Diamante do início ao fim.
Partículas de diamante inferiores a 100 nanômetros. Maior concentração de diamantes no mesmo espaço, gerando maior durabilidade. Resultados idênticos do início ao fim da pedra, sem perder suas propriedades durante o tempo.

Maior durabilidade
Devido ao formato do diamante, o mesmo apresenta uma superfície de maior adesão, fixando-se de forma mais eficiente e permanecendo por mais tempo no corpo do instrumento, atingindo uma durabilidade superior às pedras de diamante sintético.

Maior desgaste
A grande aglomeração de diamantes nas peças proporcionam desgaste e durabilidade sem comparação.

Menor temperatura
O diamante natural outorga um processo mais rápido e dinâmico, poupando tecidos e materiais restauradores de superaquecimento.

LINHA SIGNATURE

As técnicas e protocolos dos grandes nomes da Odontologia Brasileira estão aqui!

KIT **LABORATORIAL**
PAULO KANO
3D MAGIC MAKEUP





DR. **PAULO KANO**
MEMBRO EMÉRITO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA (SBOE)
PRESIDENTE DA SBODIGITAL (SOCIEDADE BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DIGITAL)
DIRETOR DO INSTITUTO PAULO KANO
TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA DESDE 1974

POLIDORES DIAMANTADOS PM
Durapol



"Os polidores diamantados Durapol da American Burrs são uma carta na manga para finalizar e adaptar as peças cerâmicas, agilizando muito os ajustes oclusais finais e demais ajustes necessários para obter os melhores resultados possíveis."

Prof. Dr. Leonardo Mezzari

Doutor em Odontologia. Mestre em Odontologia - Prótese Dentária. Especialista em Prótese Dentária



Polidores Diamantados PM

Durapol

Soluções para Cerâmica, Zircônia e Dissilicato de Lítio ($LiSi_2$).

Disponível em:

Display
1 unidade

6.000 a 15.000 RPM

Desgaste Extragrosso



RD0121
26x2,1mm
Lentilha Extragrossa

Desgaste de bordo



RD0123
26x2,1mm
Lentilha Grossa

Alto Brilho



RD0125
26x2,1mm
Lentilha Fina

Glaze mecânico Perfeito



RD0126
26x2,1mm
Lentilha Ultrafina

Desgaste de bordo



RD2333
12x4mm
Roda Grossa

Pré-polimento



RD2334
12x4mm
Roda Média

Alto brilho e glaze mecânico



RD2335
12x4mm
Roda Fina

Desgaste de bordo



RD2123
4x13mm
Chama Grossa

Pré-polimento



RD2124
4x13mm
Chama Média

Alto brilho e glaze mecânico



RD2125
4x13mm
Chama Fina

Sinterizado. Diamante do início ao fim.
A linha Durapol é desenvolvida com partículas de diamantes, inferiores a 100 nanômetros, o que garante uma maior concentração no mesmo espaço do polidor e maior durabilidade. Resultados idênticos do início ao fim sem perder suas propriedades ao longo do tempo.

Glaze perfeito de maneira mecânica.
Polidor com tecnologia para glaze de maneira mecânica sem a necessidade de nova queima. Facilidade no processo. Autonomia para você.

Kit Metal-Free

Soluções para desgaste, polimento e alto brilho (glaze) de Cerâmica, Zircônia e Dissilicato de Lítio (LiSi2).



Disco de Carburundum



EH001

Pedra Diamantada Duraturbo



CD0073

2 polidores diamantados durapol

Grossa Fina



RD2333 RD2335



Polidores de Cerâmica PM

ULTRA-CERAPOL

Polidores de silicone impregnados com óxido de alumínio para desgaste eficiente e econômico em cerâmicas.
Sistema de polimento em 3 fases, com granulação grossa, média e fina.



"O sistema de polimento Ultra-Cerapol me surpreendeu. As borrachas tem uma durabilidade excepcional em relação a outras que já utilizei, produzindo pouco pó na sua utilização. São excelentes para polimento pré glaze, bem como o controle de brilho após glazeamentos das peças cerâmicas."

TPD. Sérgio Ricardo Barreto

Cirurgião Dentista e Técnico em prótese Dentária, Proprietário da DENPROL- Dental Protetica LTDA Ceramista, com diversos cursos no Brasil e exterior com os mais renomados técnicos. Atualmente consultor técnico das porcelanas Creation - Klema - Áustria e da GC South América.



Polidores de Cerâmica PM

Ultra-Cerapol

10.000 a 20.000 RPM

1 Grossa

Desgaste inicial e regularização.

Disponível em:

- Blister 3 unidades
- Blister 15 unidades
- Caixa 100 unidades



Código: SH0092
Dimensões: 22x3mm
Formato: Roda grande



Código: SH0122
Dimensões: 22x3,5mm
Formato: Lentilha grande



Código: SH0012
Dimensões: 6x23mm
Formato: Bastão

Disponível em:

- Blister 1 unidade

PEÇA MONTADA



Código: SH2342
Dimensões: 15x2mm
Formato: Roda



Código: SH2422
Dimensões: 15x2mm
Formato: Lentilha



Código: SH2132
Dimensões: 6x16mm
Formato: Chama

2 Média

Pré-polimento e remoção de riscos.



Código: SH0093
Dimensões: 22x3mm
Formato: Roda grande



Código: SH0123
Dimensões: 22x3,5mm
Formato: Lentilha grande



Código: SH0013
Dimensões: 6x23mm
Formato: Bastão

PEÇA MONTADA



Código: SH2343
Dimensões: 15x2mm
Formato: Roda



Código: SH2423
Dimensões: 15x2mm
Formato: Lentilha



Código: SH2133
Dimensões: 6x16mm
Formato: Chama

3 Fina

Polimento final e alto brilho.



Código: SH0094
Dimensões: 22x3mm
Formato: Roda grande



Código: SH0124
Dimensões: 22x3,5mm
Formato: Lentilha grande



Código: SH0014
Dimensões: 6x23mm
Formato: Bastão

PEÇA MONTADA



Código: SH2344
Dimensões: 15x2mm
Formato: Roda



Código: SH2424
Dimensões: 15x2mm
Formato: Lentilha



Código: SH2134
Dimensões: 6x16mm
Formato: Chama

Kit Cerâmica Basic

15 peças + 1 broqueiro organizador de 55 furos.

Soluções para corte, desgaste, polimento e brilho com glaze mecânico em cerâmica.



6 Polidores de Cerâmica Ultra-Cerapol



Polidor Diamantado Durapol



Disco Diamantado



3 Pontas Diamantadas Precision



4 Escovas de Polimento



Kit Cerâmica Premium

18 peças + 1 broqueiro organizador de 55 furos.

Soluções premium para corte, desgaste, polimento e brilho com glaze mecânico em cerâmica.



Disco Diamantado



Pedra Diamantada Duraturbo



9 Polidores de Cerâmica Ultra-Cerapol



4 Polidores Diamantados Durapol



3 Escovas de Polimento



Polidores de Resina Acrílica PM

Ultra-Technique

Polidores de silicone impregnados com óxido de alumínio para acabamento e polimento sobre todos os tipos de materiais acrílicos: provisórios, PPR, resina acrílica e placas de contenção ortodônticas, oclusais e estabilizadoras.





"Quem conhece meu trabalho sabe que gosto de texturas bem expressivas. Com os polidores Ultra-Technique eu consigo polir sem perder a originalidade do meu trabalho. São excelentes e indispensáveis na minha bancada!"

TPD José Augusto Ribeiro

Técnico em Prótese Dentária desde 1996. Ministra cursos online e presencial sobre Prótese Total e Protocolo em Alta Performance. Proprietário do José Augusto Dental Lab em Osvaldo Cruz, São Paulo.

Polidores de Resina Acrílica PM

Ultra-Technique

10.000 a 20.000 RPM

1 Extragrossa

Desgaste extragrosso. Substitui a lixa.





Código:	SK2131	SK2141	SK2021
Dimensões:	6x16mm	10x20mm	10x24mm
Formato:	Chama	Chama grande	Ogiva

2 Grossa

Remove riscos e alisa a superfície. Adequado também para o ajuste de acrílicos moles.





Código:	SK2132	SK2142	SK2022
Dimensões:	6x16mm	10x20mm	10x24mm
Formato:	Chama	Chama grande	Ogiva

3 Média

Alisa e condensa as superfícies. Produz leve brilho e prepara para o alto brilho.





Código:	SK2133	SK2143	SK2023
Dimensões:	6x16mm	10x20mm	10x24mm
Formato:	Chama	Chama grande	Ogiva

4 Fina

Polimento final e alto brilho, dispensando a pasta de polimento.





Código:	SK2135	SK2145	SK2025
Dimensões:	6x16mm	10x20mm	10x24mm
Formato:	Chama	Chama grande	Ogiva

Minikits

Disponível em:

1 **Blister** 1 unidade

3 **Minikit** 3 unidades



MINIKITSKCHAMA



SK2132 SK2133 SK2135



MINIKITSKCHAMAGRANDE



SK2142 SK2143 SK2145



MINIKITSKOGIVA



SK2022 SK2023 SK2025

Kit Acrílico **Ultra-Technique**

10 peças + 1 broqueiro organizador de 55 furos.





Kit Acrílico **Basic**

10 peças + 1 broqueiro organizador de 55 furos.





Pontas Diamantadas PM

Precision

Produzidas em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamantes naturais de dimensões controladas. Indicadas para ajustes de peças protéticas de metal, cerâmicas odontológicas, resinas compostas, provisórios de resina acrílica e mock-ups em resina bis-acrílica. Podem ser empregadas para ajustes de próteses parciais e totais.



"Tanto as brocas diamantadas, quanto rodas de polimento, proporcionam acabamento homogêneo e ideal, além de excelente durabilidade."

TPD Carla de Castro

Técnica em Prótese Dentária, Done3D KOL, DSD KOL, MPF Brush Co. KOL, Professora nas áreas de Odontologia Digital, Anatomia Dentária, Provisórias Impressas e Maquiagem Cerâmica. Membro da comissão cientifica da SBODigital, Palestrante Internacional



Pontas Diamantadas PM
Precision

Disponível em:
1 Blister
1 unidade

20.000 a 25.000 RPM

Grossa
Tamanho do grão: 125-180 µ.
Indicadas para metal e cerâmica.

Código:	PM21G	PM35G	PM38G	PM61G	PM82G	PM85G	PM92G	PM95G	PM707G	PM715G	PM716G	PM717G
Dimensões:	6x2mm	1,6x1,8mm	2,5x2,5mm	2,5x5,9mm	2,9x10mm	4x10mm	2,9x10mm	4x10mm	2,5x6mm	2,5x10mm	2,9x10mm	4x10mm
Formato:	Roda	Cônica invertida	Cônica invertida	Cilíndrica	Cilíndrica	Cilíndrica	Cilíndrica topo esférico	Cilíndrica topo esférico	Cônica topo plano	Cônica topo plano	Cônica topo plano	Cônica topo plano



PM720G	PM721G	PM740G	PM744G
2,9x10mm	4x10mm	1,6x8mm	2,5x9mm
Cônica topo arredondado	Cônica topo arredondado	Cônica topo plano	Cônica topo plano

Média
Tamanho do grão: 90-125 µ.
Indicadas para cerâmica.

Código:	PM01	PM03	PM06	PM07	PM19	PM21	PM23	PM33	PM35	PM38	PM42	PM49
Dimensões:	1x1mm	1,6x1,6mm	2,5x2,5mm	3x3mm	5x1mm	6x2mm	4,5x1,8mm	1x1,3mm	1,6x1,8mm	2,5x2,5mm	5,5x2,8mm	2,1x5mm
Formato:	Esférica	Esférica	Esférica	Esférica	Roda	Roda	Lentilha	Cônica invertida	Cônica invertida	Cônica invertida	Cônica invertida	Cônica invertida

PM56	PM57	PM61	PM82	PM85	PM95	PM700	PM703	PM707	PM708	PM710	PM715
1x4mm	1,4x4mm	2,5x5,9mm	2,9x10mm	4x10mm	4x10mm	1x4mm	1,6x4mm	2,5x6mm	1,6x3,5mm	1,8x8mm	2,5x10mm
Cilíndrica topo plano	Cilíndrica topo plano	Cilíndrica topo plano	Cilíndrica topo plano	Cilíndrica topo plano	Cilíndrica topo esférico	Cônica topo plano	Cônica topo plano	Cônica topo plano	Cônica topo plano	Cônica topo plano	Cônica topo plano



PM716	PM717	PM718	PM720	PM721	PM830	PM859	PM880R
2,9x10mm	4x10mm	1,8x10mm	2,9x10mm	4x10mm	2,5x5mm	2,1x11mm	5x12mm
Cônica topo plano	Cônica topo plano	Cônica ponta de lápis	Cônica ponta de lápis	Cônica topo arredondado	Chama pequena	Cônica ponta de lápis	Gota Russian

Fina
Tamanho do grão: 45 µ.
Indicadas para cerâmica.

PM03F	PM07F	PM38F	PM95F	PM700F	PM708F	PM710F	PM715F	PM717F	PM718F	PM720F	PM721F
1,6x1,6mm	3x3mm	2,5x2,5mm	4x10mm	1x4mm	16x3,5mm	1,8x10mm	2,5x10mm	4x10mm	1,8x10mm	2,9x10mm	4x10mm
Esférica	Esférica	Cônica Invertida	Cônica topo plano	Cônica topo plano	Roda	Cônica topo plano	Cônica topo plano	Cônica topo plano	Cônica ponta arredondada	Cônica ponta arredondada	Cônica ponta arredondada



PM740F	PM744F	PM830F	PM859F
1,6x8mm	2,5x9mm	2,5x5mm	2,1x11mm
Cônica ponta ogiva	Cônica ponta ogiva	Chama pequena	Cônica ponta de lápis

Discos Diamantados PM

Duraflex®



Fabricado com banho multicamadas de eletrodeposição de partículas de diamante ao longo do bordo. Confere grande durabilidade e capacidade de corte ao disco, semelhante à do disco sinterizado, além de maior grau de flexibilidade.

Disponível em:

1 Blister
1 unidade

Acompanha Mandril

Espessura:
ø22mm - 0,20mm
ø19mm - 0,15mm

Duplaface Total

Ideais para desgastes em cerâmicas.



Código: 7011
Diâmetro: 22mm
Descrição: Serrilhado

7011M
19mm
Serrilhado



7012
22mm
Canulado

7012M
19mm
Canulado

7013
22mm
Espiral

7013M
19mm
Espiral



7014
22mm
Ventilado

7014M
19mm
Ventilado



7015
22mm
Perfurado

7015M
19mm
Perfurado



7016
22mm
Total

7016M
19mm
Total

7014 - O disco "mola"
Com perfurações em formato helicoidal, o disco 7014 possui uma característica que o define como único: efeito "mola". Mesmo com pressão em suas extremidades volta ao seu lugar de origem, sem empenar.
É maior segurança e durabilidade para seu disco.



D07F22
22mm
Gotejado

D07F19
19mm
Gotejado



D08F22
22mm
Microsserrilhado

D08F19
19mm
Microsserrilhado



D10F22
22mm
Canulado
Serrilhado

D10F19
19mm
Canulado
Serrilhado



D11F22
22mm
Espiral
Serrilhado

D11F19
19mm
Espiral
Serrilhado

9.000 RPM

Monoface Total



Código:	7040	7040M
Diâmetro:	22mm	19mm
Descrição:	Total	Total



	7041	7041M
	22mm	19mm
	Perfurado	Perfurado



Duplaface Periférico

Para desgaste de cerâmica de maneira minimamente invasiva.



Código:	7020	7020M
Diâmetro:	22mm	19mm
Descrição:	Periférico	Periférico



	D02R22	D02R19
	22mm	19mm
	Perfurado	Perfurado



D04R22	D04R19
22mm	19mm
Serrilhado	Serrilhado



D05R22	D05R19
22mm	19mm
Canulado	Canulado



D06R22	D06R19
22mm	19mm
Espiral	Espiral



D07R22	D07R19
22mm	19mm
Gotejado	Gotejado



D08R22	D08R19
22mm	19mm
Microsserrilhado	Microsserrilhado



D10R22	D10R19
22mm	19mm
Canulado	Canulado
Serrilhado	Serrilhado



D11R22
22mm
Espiral
Serrilhado

Monoface Periférico



Código:	7010	7010M
Diâmetro:	22mm	19mm
Descrição:	Total	Total



	S02R22	S02R19
	22mm	19mm
	Perfurado	Perfurado



Discos Diamantados para Troquel



Código:	7047
Diâmetro:	40x0,20mm
Descrição:	Periférico Perfurado Serrilhado Duplaface



D11R40
40x0,20mm
Periférico Espiral Serrilhado Duplaface

Para corte suave de gesso em granulação média. Os bordos serrilhados permitem a saída mais rápida do pó de gesso, impedindo que se instale no disco.

10.000 RPM

Polidores de Metal PM

Ultra-Metal

Para desgaste, regularização, pré-polimento
e alto brilho em todas os tipos de ligas metálicas.

8.000 a 20.000 RPM

Disponível em:

- Blister 3 unidades
- Blister 15 unidades
- Caixa 100 unidades
- Blister 1 unidade

1 Extra grossa

Desgaste inicial.






				PEÇA MONTADA
Código:	RF0091	RF0121	RF0011	RF2062
Dimensões:	22x3mm	22x3,5mm	6x23mm	5x16mm
Formato:	Roda	Lentilha	Bastão	Ogiva

2 Grossa

Regularização e remoção de riscos.






				PEÇA MONTADA
Código:	RF0092	RF0122	RF0012	RF2064
Dimensões:	22x3mm	22x3,5mm	6x23mm	5x16mm
Formato:	Roda	Lentilha	Bastão	Ogiva

3 Média

Pré-polimento.






				PEÇA MONTADA
Código:	RF0093	RF0123	RF0013	RF2065
Dimensões:	22x3mm	22x3,5mm	6x23mm	5x16mm
Formato:	Roda	Lentilha	Bastão	Ogiva

4 Fina

Polimento final e alto brilho.






				PEÇA MONTADA
Código:	RF0094	RF0124	RF0014	RF2066
Dimensões:	22x3mm	22x3,5mm	6x23mm	5x16mm
Formato:	Roda	Lentilha	Bastão	Ogiva

Discos de Carburundum

Corte instantâneo.

A latência, o pequeno intervalo entre a pressão na peça e o início do corte de ligas metálicas, foi reduzida para um nível imperceptível. Esta capacidade de resposta ultrarrápida proporciona uma experiência suave e precisa.

12.000 à 15.000 RPM

Disponível em:

- Blister 1 unidade
- Caixa 100 unidades

Não acompanha mandril.

Não contamina a liga metálica.
E nem o ambiente.
Por ser livre de carburundum não contamina a liga metálica, assim como não contamina o ambiente com odor desagradável.



Código: EF002
Dimensões: 38x0,6mm

Precisão para a Cerâmica Injetada.
Ultrafino, o asa de barata é indicado para corte ultrapreciso em cerâmicas injetadas e zircônia. Solução rápida, eficaz e limpa.



Código: EH001
Dimensões: 22x0,12mm

Escovas de Polimento PM

Polimento como nunca visto.

Escovas feitas com pelos e tecidos de alta qualidade. São muitas opções de escovas de polimento oferecidas pela American Burrs. É a certeza de um polimento e brilho final incríveis!

Disponível em:

1 Blister
1 unidade

Feltro, Pano, Lã e Algodão

Resinas, metais e cerâmicas com ou sem uso de pasta de polimento.



Código:	MSHS78Y	MSH78L	MSHS78Y3-1	MSH78M
Diâmetro:	22mm	22mm	22mm	22mm
Descrição:	Feltro	Pano	Lã	Algodão

Pelo de Porco

Metais duros e resinas.



MSHH10B 25,4mm Roda

MSHH78B 22mm Roda

Nylon

Metais duros e resinas.



MSHP78W 22mm Nylon

Aço

Limpeza de fresas de tungstênio e metais.



MSHC78C 22mm Dourado

MSHD78C 22mm Prateado

Crina de Cavalo

Resinas e cerâmicas.



MSHS10G 25,4mm Roda

MSHS78G 22mm Roda

MSHM78G 22m Estrela

MSHS78G-1 22mm Com couro chamois

Pelo de Cabra

Resinas e cerâmicas.



MSHS10W 25,4mm Roda

MSHS78W 22mm Roda

MSHS78W6 22m Estrela

MSHS78W-1 22mm Com couro chamois

Ultra-Brush Carbeto de Silício

Cerâmicas e metais.



MSHJ78-1-1 22mm Grossa

MSHJ78-1-2 22mm Média

MSHJ78-2-2 22mm Fina

Scotch Brithe

Remoção de riscos provisórios.



MSH78W-H-H 22mm Grossa

MSH78W-Y 22mm Média

MSH78WH-PR 22mm Fina

MSH78WH-1 22mm Extrafina

Couro Chamois

Polimento em resinas sem uso de pasta de polimento



MSHS78LY-1 22mm Branco

MSHS78LY-2 22mm Marrom

Kit **Universal**

19 peças + 1 broqueiro organizador de 55 furos.

Soluções para corte, desgaste, preparo, polimento e brilho final em cerâmicas, metal e acrílico.





Broqueiro Laboratorial

Broqueiro organizador, não autoclavável de 55 furos, sendo aceitos mandris PM.

Garantia de peças no mesmo lugar, mesmo depois de transporte.
Único sistema “same place” onde o broqueiro fechado não deixa as peças caírem durante o transporte.





CADASTRE-SE NA
NOSSA NEWSLETTER
PARA **RECEBER TODAS**
AS NOSSAS NOVIDADES



American Burrs®

(48) 3374-3718 (48) 3374-3726
comercial@americanburrs.com
sac@americanburrs.com
www.americanburrs.com

Av. das Universidades, 635
Parque Tecnológico Pedra Branca
Palhoça/SC - CEP 88137-315

/americanburrs

@americanburrs